



www.kspowertools.com

kspowertools

HYDAULICPRESS



ความดัน	A	60	ตัน
ความสูงโต๊ะ	B	900	มม
ความสูงโต๊ะยก	C	1080	มม
ความกว้างโต๊ะ	D	1200	มม
ความสูงโต๊ะยกข้าง	E	305	มม
ความสูงโต๊ะยกข้าง	F	390	มม
ความกว้างของโต๊ะ	G	915	มม
ความสูงโต๊ะ	H	35.3	มม
ขนาดของโต๊ะยก	I	140	มม
ขนาดของโต๊ะยก	J	89	มม
ขนาดโต๊ะยก	K	130	มม
ขนาดโต๊ะยก	L	850	มม

HYDRAULIC PRESS 60TON

[Call for Pricing](#)

มอเตอร์มีชุดHPไฟ 380V
ระบบควบคุม เป็นวาล์วคอนโทรล
ใช้งานได้2ระบบ ทั้งมือโยก และไฟฟ้า

[\[Product Details...\]](#)



HYDAULICPRESS 60TON

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,-à,±à,"40à,•à,±à,™
à¹,,à,®à,"à,£à,-à,¥à,´à,,à¹,,à,ÿà,ÿà¹%à,²
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à,—à¹^à,™à,-à,±à," à¹,,à,®à,"à,£à,-à,¥à,´à,,15à,•à,±à,™
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à,—à¹^à,™à,-à,±à," à¹,,à,®à,"à,£à,-à,¥à,'à,,20à,•à,±à,™
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à,—à¹^à,™à,-à,±à," à¹,,à,®à¹,à,"à,£à,¥à,'à,,100à,•à,±à,™
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à¸—à¹^à¸™à¸-à¸±à¸” à¹,,à¸®à¹,à¸”à¸£à¸¥à¸´à¸,,30à¸•à¸±à¸™
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à¸—à¹^à¸™à¸-à¸±à¸” à¹,,à¸®à¹,à¸”à¸£à¸¥à¸´à¸,,40à¸•à¸±à¸™
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

HYDRAULIC PRESS 100TON ELECTRICS



à¹•à¸—à¹^à¸™à¸-à¸±à¸"à¹,,à¸@à¸"à¸£à¸-à¸¥à¸´à¸,,100à¸•à¸±à¸™
à¹,,à¸ÿà¸ÿà¹%à¸²

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à¸—à¹^à¸™à¸-à¸±à¸"à¹,,à¸@à¸"à¸£à¸-à¸¥à¸´à¸,,15à¸•à¸±à¸™

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End »»

Results 1 - 10 of 10