



www.kspowertools.com

kspowertools

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,jà,-à,-à,Šà¹^à,²à,†à¹fà,Šà¹%à,¥à,i _



[à,šà¹Šà,-à,•à,¥à,i](#)

[à,›à,±à¹Šà,jà,¥à,i](#)

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à¹fà,Šà¹%à,¥à,i à¹€à,Šà¹^à,™ à,šà¹Šà,-à,•à,¥à,i à,›à,±à¹Šà,jà,¥à,i
à,•à,²à,žà¹^à,™à,à,µ



à,•à,²à,žà¹^à,™à,à,µF75
B800.00

[\[Product Details...\]](#)

act Tel:080-0892106
line:kspowertools
E-mail:ken@kspowertools.com

ด้ามพร้อม ACT (1/2") made in Taiwan



แรงบิด	50 FL/LB
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4" NPT
แรงดันลม	90 PSI
อัตราการไหลลม	4 CFM
ความเร็วรอบ	160 rpm

à, "à¹%òà, ²à, jà, Yà, £à, µ à¹fà, Šà¹%òà, ¥à, j ACT1/2"
B1,350.00

[\[Product Details...\]](#)

act Tel:080-0892106
line:kspowertools
E-mail:ken@kspowertools.com

ด้ามพร้อม ACT (3/8") made in Taiwan



แรงบิด	80 FL/LB
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4" NPT
แรงดันลม	90 PSI
อัตราการไหลลม	4 CFM
ความเร็วรอบ	160 rpm

à, "à¹%òà, ²à, jà, Yà, £à, µà¹fà, Šà¹%òà, ¥à, j ACT-3/8"
B1,600.00

[\[Product Details...\]](#)

HOBAYASHI Tel:080-0892106
line:kspowertools
E-mail:ken@kspowertools.com



HB-843 Made in Taiwan

ขนาดปากจับ	3/32, 1/8, 5/32, 3/16
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
แรงดันลม	65 – 100 PSI
อัตราการไหลลม	4.2 CFM

à, çà, `à, ìà, £à, µà¹€à, §à, — à¹fà, Šà¹%òà, ¥à, j HOBAYASHI
B2,650.00

HOJAYASHI
Tel: 080-0892106
line: kspowertools
E-mail: ken@kspowertools.com

Central Vacuum เครื่องขูดกระดาษทราย
Semi
Diameter
Orbit



HB-125 (5") Made in Taiwan

ขนาด	125 mm
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดปลั๊กหัวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหลลม	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,,à,±à,"à,•à,£à,°à,"à,²à,©à,—à,£à,²à,¢5"HOBAYACHI
B4,500.00

[\[Product Details...\]](#)

HOBAYASHI Tel:080-0892106
line:kspowertools
E-mail:ken@kspowertools.com

Central Vacuum



HB-150 (6'') Made in Taiwan

ขนาด	150 mm
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหลลม	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,,à,±à,"à,•à,£à,°à,"à,²à,©à,—à,£à,²à,¢6"HOBAYACHI
B4,600.00

[\[Product Details...\]](#)

STORM Tel:080-0892106
line:kspowertools
E-mail:ken@kspowertools.com

Self-Generated Vacuum



ดูดฝุ่นในตัว

AC-5 (5") Made in Taiwan

ขนาด	125 mm
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหลลม	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

à¹€à,,à,£à,-à¹`à,-à,†à,,à,±à,"à¹€à,†à,² à¹fà,Šà¹%à,¥à,i5à,™à,´à¹%à,§
AC-5

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

STORM Tel:080-0892106
line:kspowertools
E-mail:ken@kspowertools.com

Self-Generated Vacuum



ดูดฝุ่นในตัว

AC-6 (6") Made in Taiwan

ขนาด	150 mm
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหลลม	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

à¹€à,,à,£à,-à¹`à,-à,†à,,à,±à,"à¹€à,†à,² à¹fà,Šà¹%à,¥à,i6à,™à,´à¹%à,§
AC-6

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

CHIPPING HAMMERS



à¹€à,,à,£à,-à¹`à,-à,†à,•à,±à,"à¹fà,Šà¹%à,¥à,i

[Call for Pricing](#)

Model	G10	G16	C6
Impact frequency	≥16Hz	≥16Hz	≥20Hz
Impact energy	≥2J	≥6J	≥7J
Air consumption	≥26L/3'	≥26L/3'	≥21L/3'
Plastic diameter	30 mm	30 mm	30 mm
ขนาดปาก	16 mm	19 mm	13 mm
ขนาดเสาเข็ม	24x70 mm	24x70 mm	175x60 mm
It is used or pressure	0.63 Mpa	0.63 Mpa	0.63 Mpa
ความยาวเสา	670 mm	680 mm	365 mm
น้ำหนัก	10 kg	14 kg	8.4 kg

[\[Product Details...\]](#)



à',à,,à,,à,,à,\$à,†à,¥à, à,—à,£à,†à,à,·à,™
B1,400.00

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

Results 1 - 10 of 10