



www.kspowertools.com

kspowertools

à¹€à,,à,£à,-à¹`à,-à,†à,jà,-à,-à,§à,±à,"à¹•à,¥à,°à,-à,,à,›à,•à,£à,“à¹œ _
❏



à,£à,°à,"à,±à,šà,™à¹%à,³
à,-à,¥à,¹à,jà,´à¹€à,™à,µà,çà,jà,,à,²à¹,à,›à,£ 24à,™à,´à¹%à,§
B890.00

[\[Product Details...\]](#)



à,£à,°à,"à,±à,šà,™à¹%à,³à¹•à,šà,šà,•à,¥à¹`à,-à,† kapro
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,\$à,±à," à,•à,³à,¥à,±à,†à,-à,±à,"
à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,çà,™à,•à¹œ à,"à,µà¹€à,à,¥
B1,350.00

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,\$à,±à," à,•à,³à,¥à,±à,†à,-à,±à,"
à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,çà,™à,•à¹œ à,"à,µà¹€à,à,¥ TRISCO

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



E-OK-ET004



COMPRESSION TESTER KIT

**ชุดวัดกำลังอัดเครื่องยนต์เบนซิน
แบบจันทันเกลียว และ ถ่านกด**

เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าวัดแก๊ : 76 mm (3")

ขีดจำกัดแรงดัน : 0-300 PSI / 0-2000 KPA

ขนาดเกลียว : M10x1.0 / M12x1.25 / M14x1.25 / M18x1.5

à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,§à,±à," à,•à,³à,¥à,±à,†à,-à,±à,"
à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,çà,™à,•à¹œ à¹€à,śà,™à,à,à,™
B1,000.00

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,‡à,§à,±à,”

à¹•à,£à,‡à,”à,±à,™à,™à¹%à,³à,|à,±à,™à¹€à,Šà,·à¹%à,-à¹€à,žà,¥à,´à,‡
B1,150.00

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,§à,±à,"à,£à,°à,"à,±à,śà,™à¹%à,³à,"à,´à,^à,"à,•à,-
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

Results 1 - 7 of 7