



www.kspowertools.com

kspowertools

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,jà,-à,-à¹,,à,Ÿà,Ÿà¹%à² _



à,jà,-à¹€à,•à,-à,£à¹€à,«à,´à,™à¹€à,^à,µà,¢MITACHI
[Call for Pricing](#)

MITACHI		JAPAN STANDARD	
ပမာဏ	ဇာတ်	အကွမ်ပီလီ	ပမာဏ
1/4 HP	220 V	2800 rpm	6"
1/2 HP	220 V	2800 rpm	8"
1 HP	220 V	3000 rpm	10"

[\[Product Details...\]](#)



à,²à,§à¹^à,²à,™à¹•à,—à¹^à,™à¹€à,^à,²à,° king
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



ชื่อ Model	YD-13A
ขนาดสูงสุด Max. Drilling Diameter (mm)	Φ13mm(1/2")
มอเตอร์ Motor Power	1/2HP
การเคลื่อนที่ Spindle Travel(mm)	65
ชั้นความเร็ว Class Of Speed	12
ความเร็วรอบ Speed 50Hz	300-2550R.P.M.
ขนาด Spindle Taper	B16
Max. distance from spindle axis to surface of column(mm)	130
Max. distance from spindle end to surface of table(mm)	245
Max. distance from spindle end to surface of base(mm)	365
Swing(mm)	260
ขนาดโต๊ะ Table Size(mm)	190X190
ก๊อปปี้ Bench vice	
ขนาดฐาน Base Size(mm)	340X210
ขนาดเสา Column Diameter(mm)	Φ58
ความสูง Height(mm)	680

เบอร์โทรศูนย์เครื่องมือช่าง TEL.090-0892106 LINE ID KSPOWERTOOLS

Call for Pricing

[Product Details...]



ชื่อ Model	YD-16P
ขนาดสูงสุด Max. Drilling Diameter (mm)	Φ16mm(5/8")
มอเตอร์ Motor Power	1/2HP
การเคลื่อนที่ Spindle Travel(mm)	85
ชั้นความเร็ว Class Of Speed	16
ความเร็วรอบ Speed 50Hz	180-2770R.P.M.
ขนาด Spindle Taper	MT2
Max. distance from spindle axis to surface of column(mm)	162.5
Max. distance from spindle end to surface of table(mm)	450
Max. distance from spindle end to surface of base(mm)	630
Swing(mm)	325
ขนาดโต๊ะ Table Size(mm)	250X250
ก๊อปปี้ Bench vice	4"
ขนาดฐาน Base Size(mm)	420X250
ขนาดเสา Column Diameter(mm)	Φ72
ความสูง Height(mm)	980

เบอร์โทรศูนย์เครื่องมือช่าง TEL.090-0892106 LINE ID KSPOWERTOOLS

à, ¢à, §à¹^à, ¢à, ™à¹•à, —à¹^à, ™à¹€à, ^à, ¢à, °à, à, ¢à, ™à, ¢à, ”à, ^à, ±à, šà, ”à, -à, •16

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

เครื่องลับ BENCH GRINDER



SBG-300 / SBG-350

Model	กำลังวัตต์	ความเร็วรอบ	ขนาดหิน	น้ำหนัก
SBG-300	1500W-380V	1500 rpm	300x40x75 mm	135 Kg
SBG-350	1750W-380V	1500 rpm	350x40x75 mm	135 Kg

à¹à,—à¹^à,™à,jà,-à¹€à,•à,-à,£à¹0Eà,«à,´à,™à¹,,à,Ÿ12à,™à,´à¹%à,§
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

Results 1 - 5 of 5