



www.kspowertools.com

kspowertools

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,jà,-à,-à,à¹^à,-à,jà,£à,-à,çà,™à,•à¹€AUTO TOOLS



à,à,²à,•à,±à¹%à,†à,à¹^à,-à,jà¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,çà,™à,•à¹€
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



ข้อมูลเฉพาะ

รุ่น Model	ขนาด Size/lead	ขนาดสินค้า Overall dimensions	น้ำหนัก Machine weight
TS-0104	0.21	1520 x 160 x 100 mm	16kg

à,,à,²à,™à,à,£à,°à,,à,-à,†à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,à,™à,•à¹€
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

KS.POWERTOOLS
UNIVERSITY ROAD, BANGKOK 10110 THAI
 UNISAPPOWERTOOLS LINE ID: @KSP11299



สินค้า/รุ่น	ล้อเลื่อนระบบไฮดรอลิก รุ่น HM-5201
รายละเอียด	ยกได้ 1500lb ยกสูง 280mm. ระยะเวลาทำงาน 340-620mm น้ำหนักสุทธิ 22kg

à, ¥à¹%à, -à¹€à, ¥à, -à¹^à, -à, ™à, ¢à¹%à, ²à, ¢à, £à, -
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

KS.POWERTOOLS
UNIVERSITY ROAD, BANGKOK 10110 THAI
 UNISAPPOWERTOOLS LINE ID: @KSP11299



ปืนเติมลมดิจิทัล รุ่น TB-03

แรงดันไฟ	3v (1.5x2)
อุณหภูมิขณะทำงาน	-20°C ~ +70°C
แรงดันลมออก	< 8Bar/116Psi
ขอบข่ายการวัด	0.4-6.8Bar/5-100psi
ค่าเฉลี่ย	0.05Bar/0.725psi
ค่าความแม่นยำ	1% + 0.5psi
จอแสดงผล	LCD
น้ำหนักสุทธิ	1125g

[WWW.KSPOWERTOOLS.COM](http://www.kspowertools.com)

à, «à, ±à, §à¹€à, •à, ´à, ìà, ¥à, ì à, ”à, ´à, ^à, ´à, •à, -à, ¥
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à, «à'%%à,-à, †à,žà'ˆà,™à,àà,µà'•à,šà,šà,jà'ˆà,²à,™
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à'€à,,à,£à,-à'ˆà,-à,†à,•à,"à,à,-à,šà,çà,²à,‡
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à'€à,,à,£à,-à'ˆà,-à,†à,•à,"à,àà,›à,£à,´à,†à'ˆà,à,Šà'%%à,,
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,-à¹^à,§à,†à,¥à¹%à,-à,jà,μà,•à,²à,,à,£à,-à,š
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à¹€à,•à,´à,jà,¥à,j à,"à,´à^à,´à,•à,-à,¥
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à¹€à,•à,´à,jà,¥à,¡ à¹,,à,™à¹,à,•à,£à¹€à,^à,™

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

Results 1 - 10 of 10