



www.kspowertools.com

kspowertools

KS Power Tools (Thailand) Co., Ltd. 100/0892104 (0819217290) LINE: kspowertools LINE ID: 0819217290



KS Power Tools (Thailand) Co., Ltd. 100/0892104 (0819217290) LINE: kspowertools LINE ID: 0819217290



ACT-150A (หัวยี่สิบ)

KS Power Tools (Thailand) Co., Ltd. 100/0892104 (0819217290) LINE: kspowertools LINE ID: 0819217290

รุ่น	ขนาด ท่อเหล็ก	ขนาด หัว	ขนาด ปาก	ขนาด ปาก	น้ำหนัก
ACT-150A	10-150	12T	18mm	18, 25, 35, 50, 75, 95, 120, 150	8.2 kg

[Product Details...]



คีมตัดเหล็กไฮดรอลิก HYDRAULIC REBAR CUTTER APPLINANCE

รุ่น	แรงอัด	สามารถตัดได้	น้ำหนัก
ACT-20BC	12T	4-20 mm	5.0 kg

à,„à,µà,jà,•à,±à, ”à¹€à, «à,¥à¹†à,•à¹,à,®à, ”à,£à, -à, ¥à, ´à,„

ACT20BC

B4,800.00

[\[Product Details...\]](#)



à,„à,µà,jà,•à,±à, ”à¹€à, «à,¥à¹†à,•à¹,„à,®à, ”à,£à,-à,¥à,´à,„
ACT8BC
B2,600.00

[\[Product Details...\]](#)



à,„à,µà,jà,¢à¹%à,³à, «à,²à,†à,)à,¥à,²
à¹,„à,®à, ”à,£à,-à,¥à,´à,„**ACT-120A**
B2,350.00

[\[Product Details...\]](#)



act

โทรสายด่วนสินค้า TEL:02/9129044 / 40-0892106 LINE ID : @kspowertools

ACT-70A
(หัวสายหกเกลียว)

รุ่น	ขนาด ปากจับ	ขนาด ปาก ตัด	ขนาด สาย คู่/คู่ เดี่ยว	อุปกรณ์ แถม
ACT-70A	4-70 ^{mm}	BT	12mm	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70

www.kspowertools.com



à,Šà,,à, ”à, ”à,±à, ”à'•à, ›à'Šà, › à' ,,à,®à, ”à,£à,-à,¥à, ´à,, ACT
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à,Šà,,à, ”à, •à'1%à,™à, •à,³à, ¥à, ±à, †
à' ,,à,®à, ”à,£à,-à,¥à, ´à,,à' ,,à,ÿà,ÿà'1%à,²ACT360
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à, Šà,, à, ”à, šà, ²à, ™à, —à¹^à, -à¹•à, šà, šà¹,, à, ®à, ”à, £à, -à, ¥à, ´à, •ACT-28KG
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à,Šà,,à,"à,àà'00à,à,à,à,àà',à,à,à,"à,à,à-à,à,à,à,, ACT-300A
B2,700.00

[\[Product Details...\]](#)



à,™à'Šà,-à,•à'€à,-à,à,àà'0€ à'€à,à,à,à,à,à,à,
à',à,à,à,"à,à,à,à-à,à,à,à,, ACT-8K
B4,000.00

[\[Product Details...\]](#)



à,™à'Šà,-à,•à¹€à,-à'Šà,²à,—à¹Œ à¹€à,^à,²à,°à,£à,¹
à¹•à,šà,šà¹,,à,®à,"à,£à,-à,¥à,´à,,
B9,000.00

[\[Product Details...\]](#)



รุ่น	ความดัน การบีบ	ขนาด ดัด	ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง	อุปกรณ์มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	น้ำหนัก
ACT-500A	16-600 ¹	32T	20mm	70, 95, 125, 156, 188, 248, 308, 400, 580	18.0 kg

à, ¢à¹%òà, ³à, «à, ²à, †à,)à, ¥à, ²à¹, ,à, ®à, ”à, £à, -à, ¥à, ´à, ,,ACT-500A
B10,000.00

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,•à,±à,"à,²à,²à,çà¹€à,,à¹€à,šà,´à¹%à,¥ACT85CC
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

เครื่องเจาะรูแบบไฮดรอลิก VERTICAL HOLE PUNCH KIT
act



บริษัท เค.เอส.แอล.สเปคทอลส์ จำกัด
(02)0411710 (080)0892106 (081)9217290
LINE:kspowertools LINE ID: 0819217290

ใช้สำหรับเจาะรูงาน สแตนเลส หรือ เหล็กเบาต่างๆ

รุ่น	กำลัง	จุดตัด มาตรฐาน	น้ำหนัก
ACT - BKS	5 T	Ø 26 Ø 35	17.5 kg

ความหนาที่สามารถเจาะได้สูงสุด

5 TON	เหล็ก 2.6	สแตนเลส 1.0
-------	-----------	-------------

Vertical hydraulic hole punch kit
PUNCH KIT
B9,000.00

[\[Product Details...\]](#)



Vertical hydraulic hole punch kit
Call for Pricing

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à, «à, ¥à¹‡à, •à, ”à, ¹à, ”
à, ¢à, ²à, ìà, à, ²à¹, à, ©à, ”à, £à, -à, ¥à, ´à, ,,ACT-5H
B2,800.00

[\[Product Details...\]](#)



à¹à, ®à, ™à, ”à¹CEà,)à, ±à¹%à, jà¹, ,à, ®à, ”à, £à, -à, ¥à, ´à, •1à, —à, ²à, †
ACT-2700PS
B9,800.00

[\[Product Details...\]](#)



à¹à, ®à, ™à, ”à¹CEà,)à, ±à¹Šà, jà¹, ,à, ®à, ”à, £à, -à, ¥à, ´à, ,
à, jà, -à, -à¹, à, çà, • à¹à, šà, š2à, —à, ²à, †
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



à¹,,à ©à ”à £à -à ¥à ´à •à ¢à¹Œ à¹,,à Ÿà,Ÿà¹%à²
à •à¹%à,™à,à³à ¥à ±à ‡

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
2
[Next »](#)
[End » »](#)

Results 1 - 20 of 23