



www.kspowertools.com

kspowertools

à¹€à,,à,£à,™à,çà,•à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,‡/à¹•à,®à,™à,™à¹CEà,¥à,´à,ÿà,—à¹CE \_




บริษัท เคสพาวเวอร์เครื่องมือช่าง จำกัด  
โทร 02-9129044, 080-0892109  
e-mail : ken@kspowertools.com  
line : kspowertools

**ขาตั้งเครื่องยนต์ ENGINE STAND**

ใช้สำหรับยกเครื่องยนต์, หนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์ (907 กิโลกรัม) ใช้กับเครื่องยนต์  
ขนาด 4 สูบ 2 สูบ 3 สูบ 4 สูบ

Model	OK-2ES
น้ำหนัก	2000 LB
ความสูงจากพื้น	815 mm
น้ำหนัก	44 Kgs

à,à,²à,•à,±à¹%à,†à,à¹^à,-à,†à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,¢à,™à,•à¹CE

[\[Product Details...\]](#)



à, £à, -à¹€à, à¹†à, ™à, ›à, £à, ±à, šà, £à, °à, ”à, ±à, š 680KG

[\[Product Details...\]](#)

**LT-1000**



à, £à, -à¹€à, à¹†à, ™à, à, £à, ±à, šà, £à, °à, ”à, ±à, š  
à, £à, ±à, šà, ™à¹%à, ³à, «à, ™à, ±à, • à, £à, à¹à, ™LT1000KG

[\[Product Details...\]](#)



à, £à, -à¹€à, à¹†à, ™à, ›à, £à, ±à, šà, £à, °à, ”à, ±à, š500kg

[\[Product Details...\]](#)



ลิฟต์สก็ออแมคโรโซฟ แบบประตอขึ้น MINI LIFT

Model	OK-500L
รับน้ำหนัก	1500 LB
ระยะพาดพิง	95 mm
ระยะกางขา	375 mm
น้ำหนัก	15.0 Kgs

à, ¥à, 'à, ÿà, —à¹CEà, çà, •à, ìà, -à¹€à, •à, -à, £à¹CEà¹,,à, 'à,,à¹CE  
à,,à, ™à,²à, ”à¹€à, ¥à¹†à, •

[\[Product Details...\]](#)






[\[Product Details...\]](#)




à, ¥à, 'à, ÿà, —à¹CEà, çà, •à, £à, -4à, •à, ±à, ™2à¹€à, ¢à, ¢à, ,,à, ¢à, ™à, ¥à¹^à, ¢à, †

[Product Details...]



KSPowerTools		
Capacity	Q	1000 kg
Load center	Q	500 mm
Mast fork height	A	1900 mm
Fork length	L	1200 mm
Fork width	B	280-850 mm
Min turning radius	X	1238 mm
Wheel base	Y	1150 mm
Front wheel distance	Z	560 mm
Overall length	A	1900 mm
Overall width	B	955 mm
Overall height	H1	2150 mm
Overall net weight		290 kg



KSPowerTOOLS

à, ¢à, •à, £à, ±à¹Šà, •à¹€à, •à, -à, £à¹Œ1à, •à, ±à, ™

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à, ™ à, ¢à, •à¹€à,,à,£à, -à¹^à, -à, † à,žà, ±à,šà¹,,à, ”à¹%1à, •à, ±à, ™

[\[Product Details...\]](#)



MODEL FC-1000KCM

à¹€à,,à,£à,™ à,çà,•à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†1à,•à,±à,™

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,™ à,çà,•à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,žà,±à,šà¹,,à,"à¹% 2  
à,•à,±à,™

[\[Product Details...\]](#)



à¹€à,,à,£à,™à,žà,±à,šà¹,,à,"à¹%2à,•à,±à,™

[\[Product Details...\]](#)



[Product Details...]



ສັນຍາ	DO200	
ສາຍໄຟ	ເຄື່ອງມືປັບໃບ ຫຼື TE-2000	
ສາຍໄຟ	ຖານສູງສຸດ	10"-22"
	ຖານຕໍ່າ	15"-26"
	ເນລາກຸ່ມສູງສຸດ	1040mm
	ສາຍໄຟສູງສຸດ	3"-15"
	ສາຍໄຟຕໍ່າ	220v
	ສາຍໄຟ	1.1kw
ສາຍໄຟ	8-10hr	
ນ້ຳໜັກ	100kg	
ຮູບ	ສາຍໄຟ ສາຍໄຟ ສາຍໄຟ	

TEL : 080-0892106  
Line1 : kspowertools  
Line2 : @kspowertools

[\[Product Details...\]](#)





รถเข็นพาหนะขนาด 2.5 ตัน PTU256

[\[Product Details...\]](#)



รถเข็นพาหนะขนาด 2.5 ตัน PTU255

[\[Product Details...\]](#)

รถเข็นพาหนะขนาด 2.5 ตัน PTU255



à¹•à,®à,™à,—à¹CEà,¥à,`à,ÿà,—à¹CEà¹•à,šà,šà,çà,•à,ªà,¹à,‡

[\[Product Details...\]](#)



à¹•à,®à,™à,žà,²à¹€à,¥à,— 5 à,•à,±à,™

[\[Product Details...\]](#)



à¹,à,•à¹Šà,°à,à,£à,±à,šà,£à,°à,²à,±à,š 350KG

[\[Product Details...\]](#)



à' ,à\_@à\_”à\_£à\_-à\_¥à\_´à\_• à\_çà\_•à\_-à\_±à\_‡200à\_¥à\_´à\_•à\_£

[\[Product Details...\]](#)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

« « Start  
« Prev  
1  
**2**  
[Next »](#)  
[End » »](#)

Results 1 - 20 of 21