



www.kspowertools.com

kspowertools

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,jà,-à,-à,Šà¹^à,²à,†à¹fà,Šà¹%à,¥à,j \_



[à,šà¹Šà,-à,•à,¥à,j](#)

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à¹fà,Šà¹%à,¥à,j à¹€à,Šà¹^à,™ à,šà¹Šà,-à,•à,¥à,j à,à,±à¹Šà,jà,¥à,j  
à,•à,²à,žà¹^à,™à,²à,µ

**act** Tel:080-0892106  
line:kspowertools  
E-mail:ken@kspowertools.com

**ด้ามฟรีลม ACT (1/2") made in Taiwan**



แรงบิด	50 FLLB
ขนาดท่อนลม	3/8"
ขนาดสกรูของทางเข้าลม	1/4" NPT
แรงดันลม	90 PSI
อัตราการไหลลม	4 CFM
ความเร็วรอบ	160 rpm

à, "à¹%à,²à,jà,Ÿà,£à,µ à¹fà,Šà¹%à,¥à,jACT1/2"

[\[Product Details...\]](#)

act Tel:080-0892106  
line:kspowertools  
E-mail:ken@kspowertools.com

**ด้ามพรีลม ACT (3/8") made in Taiwan**



Line:kspowertools

แรงดัน	80 FL/LB
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4" NPT
แรงดันลม	90 PSI
อัตราการไหลลม	4 CFM
ความเร็วรอบ	160 rpm

à, "à¹%òà, ²à, òà, ÿà, ðà, µà¹fà, Šà¹%òà, ¥à, òà, ACT-3/8"

[\[Product Details...\]](#)

HOBAYASHI Tel:080-0892106  
line:kspowertools  
E-mail:ken@kspowertools.com



**HB-843 Made in Taiwan**

ขนาดปากจับ	3/32, 1/8, 5/32, 3/16
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
แรงดันลม	65 – 100 PSI
อัตราการไหลลม	4.2 CFM

à, çà, à, ðà, ðà, µà¹€à, §à, — à¹fà, Šà¹%òà, ¥à, òà, HOBAYASHI

[\[Product Details...\]](#)

HOBAYASHI Tel:080-0892106  
line:kspowertools  
E-mail:ken@kspowertools.com

**เครื่องขัดกระต่ายทราย**

Central Vacuum



**HB-125 (5") Made in Taiwan**

ขนาด	125 mm
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหลลม	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,,à,±à,"à,•à,£à,°à,"à,²à,©à,—à,£à,²à,¢5"HOBAYACHI

**HOVAVASHI** Tel:080-0892106  
line:kspowertools  
E-mail:ken@kspowertools.com

Central Vacuum



**HB-150 (6")** Made in Taiwan

ขนาด	150 mm
ขนาดสายลม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหลลม	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

© 2017 HOBAYACHI

[\[Product Details...\]](#)

**STORM** Tel:080-0892106  
line:kspowertools  
E-mail:ken@kspowertools.com

Self-Generated Vacuum



ดูดฝุ่นในตัว

**AC-5 (5")** Made in Taiwan

ขนาด	125 mm
ขนาดเสาเข็ม	3/8"
ขนาดเกลียวทวงเข้าแอม	1/4"
อัตราการไหล	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

© 2017 HOBAYACHI  
AC-5

[\[Product Details...\]](#)

**STORM** Tel: 080-0892106  
line: kspowertools  
E-mail: ken@kspowertools.com

Self-Generated Vacuum



ดูดฝุ่นในตัว

**AC-6 (6")** Made in Taiwan

ขนาด	150 mm
ขนาดฝาถอม	3/8"
ขนาดเกลียวทางเข้าลม	1/4"
อัตราการไหล	1.6 CFM
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ระดับเสียงรบกวน	80 dBA

à¹€à,,à,£à,-à¹`à,-à,†à,,à,±à,,”à¹€à,†à,² à¹fà,Šà¹%à,¥à,i6à,™à,`à¹%à,§  
AC-6

[Product Details...]

**CHIPPING HAMMERS**



Model	G10	G16	C6
Impact frequency	≥160Hz	≥160Hz	≥320Hz
Impact energy	≥25J	≥60J	≥100J
Air consumption	≥28L/min	≥28L/min	≥27L/min
Pistolary diameter	30 mm	30 mm	30 mm
Stroke	19 mm	19 mm	13 mm
Stroke adjustable	24x70 mm	24x70 mm	175x60 mm
R is used or pressure	0.63 Mpa	0.63 Mpa	0.63 Mpa
ความยาวคู	670 mm	680 mm	366 mm
น้ำหนัก	13 kg	14 kg	6.4 kg

à¹€à,„à,£à,·à¹^à,-à,†à,ªà,•à,±à,„à¹fà,Šà¹%à,¥à,i

[\[Product Details...\]](#)



à¹,à,à,„à,§à,†à,¥à,i à,—à,£à,†à,à,·à,™

[\[Product Details...\]](#)

- 
- 
- 
- 
- 

« « Start  
« Prev  
1  
Next »  
End » »

Results 1 - 9 of 9