



---

**www.kspowertools.com**

***kspowertools***

à'fà, «à'‰à'€à, Šà'ˆà, ²à'€à, •à'ˆà, ²à, çà'‰à, ²à, çà'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £/à'fà, «à'‰à'€à,



à'fà, «à'‰à'€à, Šà'ˆà, ²à'€à, £à, ¥à'€à, ¥à, -à, £à'€à à, ¥à, ²à, •à, çà'‰à, ²à, çà'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £  
à'•à, ¥à, °à'•à, jà'ˆà'•à, £à, †à, çà, •à'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £ à, •à, 'à, "à, •à'ˆà, - 081-9127290  
à, ™à, 'à'‰à, †

à'fà, «à'‰à'€à, Šà'ˆà, ²à'€à, jà'ˆà'•à, £à, †à, çà, •à'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £ à, •à, ™à, ²à, "10à, •à, ±à, ™





à, Šà,, à, "à'fà, «à'‰à'€à, Šà'`à, ?à'€à, •à'`à, ?à, ¥à, ?à, •à'€à,, à, £à, -à'`à, -à, †à, ^à,

[\[Product Details...\]](#)

KUW-5-P



คุณพีรญา

081-9217290

à'fà, «à'1%à'1€à, Šà'1^à, 2à'1€à, •à'1^à, 2à, ¥à, 2à, •à'1€à,,à, £à, -à'1^à, -à, †à, ^à, ±à, •à, £5à, •

[\[Product Details...\]](#)



KS POWER TOOLS  
Tel:081-9217290

MODEL		W-80A
Max capacity (t)		8
Net weight (kg)		42
Rolling resistance	Steel road surface	0.05
	Concrete road surface	0.07
Frame	A	244
	K	450
	P	450
	W	144
	S	34
Roller	Ø x	31
	Type	Urethane
	Pcs	4
	Ø d	120
Turn table	Ø	150
	Ø D	240
	L	8
	M	M20

à'fà, «à¹%à¹€à, Šà¹^à, ²à¹€à, •à¹^à, ²à, ¥à, ²à, •à¹€à, „à, £à, -à¹^à, -à, †à, ^à, ±à, •à, £8à, •

**งานช่าง สีแดง 081-9217290**



Tel: 080-0902190  
E-mail: kspowertools@kspowertools.com

รุ่น Model	ขนาด Size		น้ำหนัก Weight	ความสูง Height		ความกว้าง Width		ความลึก Depth		น้ำหนัก Weight
	กว้าง Wide	สูง High		กว้าง Wide	สูง High	กว้าง Wide	สูง High			
MSK-080.2	200	300	10	140	110	120	200	190	220	30
MSK-100.2	200	300	10	140	110	120	200	190	220	30
MSK-120.2	200	300	10	140	110	120	200	190	220	30



à¹fà, «à¹%à¹€à, Šà¹^à, ²à¹•à, ja¹^à¹•à, £à, †à, çà, •à¹€à, ,,à, £à, -à¹^à, -à, †à, ^à, ±à

[\[Product Details...\]](#)

- 
- 
- 
- 
- 

« « Start  
« Prev  
1  
Next »  
End » »

Results 1 - 4 of 4