



www.kspowertools.com

kspowertools

à'fà, «à'‰à'€à, Šà'ˆà, ²à'€à, •à'ˆà, ²à, çà'‰à, ²à, çà'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £/à'fà, «à'‰à'€à,



à'fà, «à'‰à'€à, Šà'ˆà, ²à'€à, £à, ¥à'€à, ¥à, -à, £à'€à à, ¥à, ²à, •à, çà'‰à, ²à, çà'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £
à'•à, ¥à, °à'•à, jà'ˆà'•à, £à, †à, çà, •à'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £ à, •à, 'à, "à, •à'ˆà, - 081-9127290
à, ™à, 'à'‰à, †

à'fà, «à'‰à'€à, Šà'ˆà, ²à'€à, jà'ˆà'•à, £à, †à, çà, •à'€à, „à, £à, -à'ˆà, -à, †à, ˆà, ±à, •à, £ à, •à, ™à, ²à, "10à, •à, ±à, ™



à, Šà, à, "à'fà, «à'‰à'€à, Šà'`à, ?à'€à, •à'`à, ?à, ¥à, ?à, •à'€à, ,,à, £à, -à'`à, -à, †à, ^à,

[\[Product Details...\]](#)

KUW-5-P



คุณพีรญา

081-9217290

à'fà, «à'1%à'1€à, Šà'1^à, 2à'1€à, •à'1^à, 2à, ¥à, 2à, •à'1€à,,à, £à, -à'1^à, -à, †à, ^à, ±à, •à, £5à, •

[\[Product Details...\]](#)



KSP
TOOLS
Tel:081-9217290

MODEL		W-80A
Max capacity (t)		8
Net weight (kg)		42
Rolling resistance	Steel road surface	0.05
	Concrete road surface	0.07
Frame	A	244
	K	450
	P	450
	W	144
	S	34
Roller	Ø x	31
	Type	Urethane
	Pcs	4
	Ø d	120
Turn table	Ø	150
	Ø D	240
	L	8
	W	M20

à'fà, «à¹%à¹€à, Šà¹^à, ²à¹€à, •à¹^à, ²à, ¥à, ²à, •à¹€à, „à, £à, -à¹^à, -à, †à, ^à, ±à, •à, £8à, •

งานช่าง สีแดง 081-9217290



Tel: 080-0902190
E-mail: kspowertools@kspowertools.com

รุ่น Model	ขนาด Size		น้ำหนัก Weight	ความสูง Height	ความกว้าง Width		ความลึก Depth		น้ำหนัก Weight	ความสูง Height	ความลึก Depth	
	กว้าง Wide	สูง High			หน้า Front	หลัง Back	หน้า Front	หลัง Back				
MSK-080.2	200	300	10	140	110	120	200	190	220	80	50	120
MSK-100.2	300	400	20	200	130	140	300	280	300	70	50	180
MSK-150.2	400	500	30	260	140	170	400	350	350	80	60	250

à¹fà, «à¹%à¹€à, Šà¹^à, ²à¹•à, ja¹^à¹•à, £à, †à, çà, •à¹€à, ,,à, £à, -à¹^à, -à, †à, ^à, ±à

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

Results 1 - 4 of 4