



www.kspowertools.com


kspowertools

à¹€à,,à,£à,-à¹^à,-à,†à,jà,-à- KOKEN



à,,"à¹%à,²à,jà,Ÿà,£à,µ KOKEN à,à,™à,²à,"1/2

[Product Details...]



à,šà'Šà,-à,•à,(à'Œà,Šà,,à,"KOKEN18à,Šà,à'1%à,™

[\[Product Details...\]](#)



[\[Product Details...\]](#)

2277 **มือชุด 21 ชิ้น(มิล) ลูกบิด6P**



koken

สินค้าในกล่อง
ลูกบิดขนาด 5.5,6,7,8,9,10,11,12,13, mm.
ลูกบิดยาว 6P 5.5,6,7,8,9,10,11,12,13, mm.
ตัวปรับสั้มนเหล็กสี่เหลี่ยม, ข้อต่อหักมุม ยาว75 mm.
ไขควงสลั้บ 4" ตามยาง

www.kcm2539.com

KOKEN [\[Product Details...\]](#)

KOKEN ทุบยึดถิ้น ขนาด 1/4" ASP11 1/4" Hand Sockets

AS2405A 

ขนาด	ความยาว	ความหนา	ความลึก	ความกว้าง	ความสูง	น้ำหนัก
1/4"	102	12	12	12	12	0.10
3/8"	102	12	12	12	12	0.10
1/2"	102	12	12	12	12	0.10
3/4"	102	12	12	12	12	0.10
1"	102	12	12	12	12	0.10
1 1/4"	102	12	12	12	12	0.10
1 1/2"	102	12	12	12	12	0.10
1 3/4"	102	12	12	12	12	0.10
2"	102	12	12	12	12	0.10

Hand Sockets Standard SAE AS2405A
Kokoro Kamegaki SAE AS2405A

RSAS2405A/10 

17405M - 17405A 


ขนาด	ความยาว	ความหนา	ความลึก	ความกว้าง	ความสูง	น้ำหนัก
1/4"	102	12	12	12	12	0.10
3/8"	102	12	12	12	12	0.10
1/2"	102	12	12	12	12	0.10
3/4"	102	12	12	12	12	0.10
1"	102	12	12	12	12	0.10
1 1/4"	102	12	12	12	12	0.10
1 1/2"	102	12	12	12	12	0.10
1 3/4"	102	12	12	12	12	0.10
2"	102	12	12	12	12	0.10

koken

à, ¥à,, à, à, šà'Šà, -à, •à, à'CEKOKEN

[\[Product Details...\]](#)

2400M - 2400A 6-point Sockets Vasoos Hexagonales ขนาดมือ



ขนาด	Ø	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆
8	8.5	11.2	28	22	7	18	18
9	9.7	12.2	33	22	8	18	18
10	10.5	13.2	37	22	8	18	18
11	11.5	14.2	41	22	8	18	18
12	12.5	15.2	45	22	8	18	18
13	13.5	16.2	49	22	8	18	18
14	14.5	17.2	53	22	8	18	18
15	15.5	18.2	57	22	8	18	18
16	16.5	19.2	61	22	8	18	18
17	17.5	20.2	65	22	8	18	18
18	18.5	21.2	69	22	8	18	18
19	19.5	22.2	73	22	8	18	18
20	20.5	23.2	77	22	8	18	18
22	22.5	25.2	85	22	8	18	18
24	24.5	27.2	93	22	8	18	18
26	26.5	29.2	101	22	8	18	18
28	28.5	31.2	109	22	8	18	18
30	30.5	33.2	117	22	8	18	18
32	32.5	35.2	125	22	8	18	18
34	34.5	37.2	133	22	8	18	18
36	36.5	39.2	141	22	8	18	18
38	38.5	41.2	149	22	8	18	18
40	40.5	43.2	157	22	8	18	18
42	42.5	45.2	165	22	8	18	18
44	44.5	47.2	173	22	8	18	18
46	46.5	49.2	181	22	8	18	18
48	48.5	51.2	189	22	8	18	18
50	50.5	53.2	197	22	8	18	18
52	52.5	55.2	205	22	8	18	18
54	54.5	57.2	213	22	8	18	18
56	56.5	59.2	221	22	8	18	18
58	58.5	61.2	229	22	8	18	18
60	60.5	63.2	237	22	8	18	18
62	62.5	65.2	245	22	8	18	18
64	64.5	67.2	253	22	8	18	18
66	66.5	69.2	261	22	8	18	18
68	68.5	71.2	269	22	8	18	18
70	70.5	73.2	277	22	8	18	18
72	72.5	75.2	285	22	8	18	18
74	74.5	77.2	293	22	8	18	18
76	76.5	79.2	301	22	8	18	18
78	78.5	81.2	309	22	8	18	18
80	80.5	83.2	317	22	8	18	18
82	82.5	85.2	325	22	8	18	18
84	84.5	87.2	333	22	8	18	18
86	86.5	89.2	341	22	8	18	18
88	88.5	91.2	349	22	8	18	18
90	90.5	93.2	357	22	8	18	18
92	92.5	95.2	365	22	8	18	18
94	94.5	97.2	373	22	8	18	18
96	96.5	99.2	381	22	8	18	18
98	98.5	101.2	389	22	8	18	18
100	100.5	103.2	397	22	8	18	18

koken ลูกบิดอกสั้น ขนาด 1/4" ขนาดมือ

à,¥à,1à,•à,šà'Sà,-à,•à,(à'ŒKOKENà1•à,šà,šà,à,±à1%à,™

[Product Details...]

6400M - 6400A 6-point Sockets Vasoos Hexagonales ลูกบิดอกสั้น สเปเชียล (มือ) ขนาด 3/4"



koken

à,¥à,1à,•à,šà'Sà,-à,•à,(à'ŒKOKEN3/4

[Product Details...]

6300M - 6300A 6-point Deep Sockets Vasoos Hexagonales Large ลูกบิดอกยาว สเปเชียล (มือ) ขนาด 3/4"



koken

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

